

UpDating

PROGRAMMBESCHREIBUNG

 UpDating

Information

Bevor Sie UpDating ausführen, Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank aus z.B. D>Datenbanken>Ersatzteilverwaltung

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11. Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.

 **Quelldatenbank auswählen**

 **Zieldatenbank (Update) auswählen**

Quelldatenbank:

Zieldatenbank:

- ☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
- ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
- ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
- ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
- ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
- ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
- ☒ Beziehungen kopieren

 Update suchen

 Anleitung

 Administrator

 UpDating

 Beenden

UpDating

Datenbank-Update leicht gemacht: Schnell und einfach zur neuen Version.


UpDating


Information

Bevor Sie UpDating ausführen, Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank aus z.B. D>Datenbanken>Ersatzteilverwaltung

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11. Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.


Quelldatenbank auswählen


Zieldatenbank (Update) auswählen

Quelldatenbank:

Zieldatenbank:

- ☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
- ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
- ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
- ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
- ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
- ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
- ☒ Beziehungen kopieren


Update suchen


Anleitung



Administrator


UpDating


Beenden

QUELLDATENBANK

Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen, um ihre bestehende Datenbank auszuwählen (siehe nächstes Bild).



AUSWAHL IHRER DATENBANK

Wählen Sie die bestehende Datenbank aus und klicken auf Öffnen

DataSynch


UpDating


Information

Bevor Sie UpDating ausführen, Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank z.B. Ersatzteilverwaltung aus dem Verzeichnis aus.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11
Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.



Quelldatenbank auswählen



Zieldatenbank (Update) auswählen

Quelldatenbank:

C:\Users\rober\OneDrive\Dokumente\Download\Ersatzteilverwaltung.ad

Zieldatenbank:

☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
 ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
 ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
 ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
 ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
 ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
 ☒ Beziehungen kopieren


Update suchen


Anleitung


Administrator


UpDating



Beenden

ÜBERNAHME DER ALTEN DATENBANK

Die alte Datenbank wird im Feld Quelldatenbank eingefügt (siehe Hand).


Seite 4 | 10

RR-SOFTWARE



AUSWAHL ZIELDATENBANK (UPDATE)

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zielfdatenbank (Update) auswählen, um das Update auszuwählen (siehe nächstes Bild).



AUSWAHL DES UPDATES

Wählen Sie das Update Ersatzteilverwaltung_U2025_11 aus und klicken auf Öffnen.

DataSynch



Information

Bevor Sie UpDating ausführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank z.B. Ersatzteilverwaltung aus dem Verzeichnis aus.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11
Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.


Quelldatenbank auswählen


Zieldatenbank (Update) auswählen

Quelldatenbank: C:\Users\rober\OneDrive\Dokumente\Download\Ersatzteilverwaltung.ac

Zieldatenbank: C:\Users\rober\OneDrive\Dokumente\Download\Ersatzteilverwaltung_U

- ☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
- ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
- ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
- ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
- ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
- ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
- ☒ Beziehungen kopieren


Update suchen


Anleitung



Administrator


UpDating


Beenden

ÜBERNAHME DES UPDATES

Das Update wird im Feld Zieldatenbank eingefügt (siehe Hand).



UPDATING

Klicken Sie auf die Schaltfläche UpDating. Die Tabellen und Daten aus der alten Datenbank werden in das Update übernommen (siehe Hand).

Hinweis:

Bitte warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist. Erst dann können Sie das Update verwenden.

Information

Bevor Sie UpDating ausführen, Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank aus z.B. D>Datenbanken>Ersatzteilverwaltung

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11. Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.



Quelldatenbank auswählen



Zieldatenbank (Update) auswählen

Quelldatenbank:

Zieldatenbank:

- ☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
- ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
- ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
- ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
- ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
- ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
- ☒ Beziehungen kopieren



Update suchen



Anleitung



Administrator



UpDating



Beenden

ANLEITUNG

Klicken Sie auf die Schaltfläche Anleitung. Die Anleitung zum Programm wird eingeblendet.



UpDating



Information

Bevor Sie UpDating ausführen, Klicken Sie auf die Schaltfläche Quelldatenbank auswählen. Wählen sie die bestehende Datenbank aus z.B. D>Datenbanken>Ersatzteilverwaltung

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Zieldatenbank (Update) auswählen. Wählen Sie die Datenbank aus dem Verzeichnis aus, in das Sie das Update bzw. die neue Datenbank installiert haben.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche UpDating. Die Daten aus Ihrer bestehenden Datenbank werden in das Update übernommen.

Wichtiger Hinweis!
Die neue Datenbank (Update) ist immer mit der Endung U, dem aktuellen Jahr und der aktuellen Version gekennzeichnet z.B. Ersatzteilverwaltung_U2025_11
Das Update kann erst dann verwendet werden, wenn die Synchronisierung abgeschlossen ist.


 Quelldatenbank auswählen


 Zieldatenbank (Update) auswählen

Quelldatenbank:

Zieldatenbank:

- ☒ Daten übertragen (aus neuen Quelltabellen)
- ☒ Tabellen löschen (wenn nicht in Quelldatenbank)
- ☒ Tabellen umbenennen (Heuristik)
- ☒ Felddatentypen ändern (bei gleichbleibendem Feldnamen)
- ☒ Felder löschen (wenn nicht in Quelltable)
- ☒ Felder umbenennen (Heuristik)
- ☒ Beziehungen kopieren


Update suchen


Anleitung


Administrator


UpDating


Beenden

UPDATE SUCHEN

Klicken Sie auf die Schaltfläche Update suchen. Sie werden auf die Webseite <https://www.access-datenbank.de/Update.html> weitergeleitet, um dort nach Updates zu schauen.